

Łąwa, dnia 28.04.2017r

Postępowanie znak: **ASP/2/2017**

Do wszystkich zainteresowanych Wykonawców

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zasady konkretyzacji określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.09.2016 na budowę hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem socjalnym w ramach realizacji projektu pn. Wzrost konkurencyjności firmy poprzez skomercjalizowanie wyników prac B+R

Zamawiający działając na podstawie §VII ust. 4-8 Zapytania Ofertowego zwanego dalej „ZO” udziela odpowiedzi na pytania i dokonuje modyfikacji treści ZO na budowę hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem socjalnym w ramach realizacji projektu pn. Wzrost konkurencyjności firmy poprzez skomercjalizowanie wyników prac B+R:

Zapytanie 4

Prosimy o podanie prawidłowej ilości stolarki okiennej W1 ponieważ w zestawieniu stolarki jest 18szt, a na rzucie parteru 20szt, a na rysunku elewacji 18szt.

Odpowiedź 4

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć ilość wg rzutu parteru - 20 szt.

Zapytanie 5

Czy w zakres zadania wchodzi wyposażenie pomieszczeń?

Odpowiedź 5

W odpowiedzi na zapytanie zamawiający informuje, że w zakres zamówienia wchodzi wyposażenie pomieszczeń w armaturę tzw. biały montaż w ilościach określony dokumentacją projektową oraz zabudowę kuchenną zgodnie z poniższymi założeniami:

- wyposażenie spełniające wszelkie normy i wymogi, również związane z Bezpieczeństwem i Higieną Pracy,
- armatura ceramiczna biała (m.in. pisuar, toaleta, umywalki, prysznice) wg planu projektu budynku, gotowa do użytku z zachowaniem pełnej funkcjonalności (m.in. zainstalowane krany, sprawne odpływy wyposażone w syfony).
- Toalety Kompakt wykonane z trwałej ceramiki sanitarnej, odpornej na ścieranie i silne detergenty. Zbiornik jest wyposażony w system sflukujący 3/6 l
- umywalki szerokości min. 50 cm. montowane do ściany wyposażone w krany jednogąłkowe (z rączką) do umywalk, wiszące z otworem i przelewem
- Wyposażenie łazienek, umywalki i prysznice z bateriami z gwarancją min. 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych
- Pisuary wiszące z sitkiem, syfonem pisuarowym, natynkową sfluczka ciśnieniową

Pomieszczenia socjalne/ jadalnie na piętrze i parterze - wyposażenie w poniżej opisane sprzęty według projektu z zachowaniem poniższych założeń:

- Zabudowa kuchenna długości: 2,60 m:
- szafki dolne wraz z blatem, w tym 1 min. 120 cm, oraz jedna szer. min. 40 cm z szufladami wyposażona w zlewozmywak wpuszczany w blat 1 komora + ociekacz - wykonany ze stali nierdzewnej, w komplecie: Korek manualny, odpływ, syfon, zaczepty, odwracalny + bateria spełniająca poniższe parametry techniczne: montaż: 1-otworowy, wykonana z mosiądzu, element sterujący: regulator ceramiczny Ø40, wyposażona w napowietrzacz, przepływ wody min 14 l/min., wylewka: wyciągana, długość wylewki [mm]: min. 205, zawór przeciwwzassaniowy, gwarancja min. 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych,
- Szafki górne z drzwiczkami i półkami,
- Fronty z płyty wiórowej melaminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości gr min. 18 mm,
- korpus płyta wiórowa melaminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości gr min. 18 mm,

- plecy płyta pilśniowa gr. min. 3 mm montowana na wkręty,
- blat odporny na wilgoć gr. min. 28 mm w kolorze jasnym, blat zaobloni jednostronnie z wykończeniem przeciwwilgociowym, w blat należy wbudować zlewozmywak, o którym mowa wyżej,
- Materiał do wykonania blatu - płyta wiórowa laminowana laminatem wysokociśnieniowym HPL - powinien odznaczać się dużą odpornością na ścieranie, uderzenia, zarysowania, działanie detergentów, podwyższoną temperaturę i wilgoć,
- Szafki wykonane na wymiar o głębokości dopasowanej do szerokości blatu.
- Szafki wyposażone w półki z możliwością regulacji wysokości zamocowania półek oraz szuflady, wyposażone w zawiasy puzzkowe, których kąt otwarcia wynosi min. 100°,
- wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego PCV ABS o grubości min 1 mm,
- uchwyty satyna stal szczotkowana
- Zamawiający wymaga aby meble zostały zamontowane we wskazanych pomieszczeniach. Montaż ma być kompletny tj. meble ustawione, wypoziomowane, zamocowane, urządzenia podłączone do instalacji sanitarnych. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wszelkich powstałych w wyniku tych czynności odpadów i nieczystości. Szafki dolne ustawione na nóżkach umożliwiającym wypoziomowanie szafek, z przodu maskownica zakrywająca nóżki. We wszystkich szafkach zastosować okucia ze stali nierdzewnej z możliwością regulacji, łatwością w montażu, cichym i delikatnym zamykaniem

Zapytanie 6

Jaka jest wysokość ogrodzenia terenu oraz z czego ma być wykonane.

Odpowiedź 6

Ogrodzenie wykonane z paneli 3D minimalne wym. 243x153 ocynkowane, kolor srebrny, podbudowa betonowa prefabrykowana, słupki metalowe koloru niebieskiego wym. min. 60x40. Podane wymiary panela są wymiarami przykładowymi Zamawiający dopuszcza panele o innych wymiarach z zastrzeżeniem, iż maksymalna wysokość ogrodzenia to 1,8 m.

Zapytanie 7

Jaki typ bramy należy przyjąć do wyceny przesuwna, rozwierana ręcznie/mechanicznie .

Odpowiedź 7

W odpowiedzi na zapytanie zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć bramy wjazdowe na posesje przesuwne/ręczne, do hali segmentowe otwierane mechanicznie z niezbędnym wyposażeniem, oraz ocieplone według normy.

Zapytanie 8

Prosimy o podanie rodzaju tynku na wykonanie elewacji części socjalnej budynku.

Odpowiedź 8

Tynk cienkowarstwowy silikonowy.

Zapytanie 9

W której pozycji formularza ofertowego wpisać koszt wykonania zaliczkowego przyłącza kablowego oraz wykonanie robót elektryczny.

Odpowiedź 9

W odpowiedzi na zapytanie zamawiający informuje, że koszt wykonania zaliczkowego przyłącza kablowego należy wpisać poz. 10 tabeli formularza ofertowego gdzie są uwzględnione wszystkie przyłącza, a wykonanie robót elektrycznych w poz. 5. tabeli formularza ofertowego. W załączeniu zamawiający udostępnia poprawiony załącznik nr 1 do ZO poprawiony formularz ofertowy. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w związku z tym, iż wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy przedmiotowa tabela jest tylko elementem pomocniczym w celu wstępnego sprawdzenia czy oferty nie zawierają rażąco niskiej ceny. W przypadku nie ujęcia jakiegokolwiek pozycji w tabeli koszt robót wynikających z dokumentacji projektowej oraz udzielonych odpowiedzi należy uwzględnić w cenie ofertowej ogółem, a także ująć w pozycji tabeli formularza w zakresie robót danej branży.

Zapytanie 10

Czy bramy do hali mogą być wykonane w kolorze RAL 9016 czy musi być koniecznie kolor RAL 9002 .

Odpowiedź 10

Bramy do hali mogą być wykonane w kolorze RAL 9016 lub kolor RAL 9002 lub innym uzgodnionym z inwestorem.

Zapytanie 11

Czy bramy do hali mają być ręczne czy automatyczne .

Odpowiedź 11

Bramy do hali mają być automatyczne z pełnym wyposażeniem.

Ponadto Zamawiający ponownie informuje, że termin na zadawanie zapytań zgodnie z zapisem §VII ust. 4 i 5 ZO upłynął w dniu **24.04.2017r.** Przedłużenie terminu składania ofert, pozostaje bez wpływu na bieg terminu składania wniosków, zapytań do ZO , o którym mowa w zadaniu pierwszym

W związku z powyższym ulegają zmianie następujące zapisy Zapytania Ofertowego:

1. **W §VI ust. 9 pkt 1) ZO otrzymuje brzmienie:** " PPHU ASIA Dorota Trzcńska ul. Malczewskiego 15, 14-200 Ława, Oferta w postępowaniu ASP/2/2017 na: „Budowę hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem socjalnym w ramach realizacji projektu pn. Wzrost konkurencyjności firmy poprzez skomercjalizowanie prac B+R”- nie otwierać przed terminem otwarcia ofert tj. **15.05.2017r.” godz.12.00**
2. **w §VIII ust. 1 ZO otrzymuje brzmienie:** „Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego PPHU ASIA Dorota Trzcńska ul. Malczewskiego 15, 14-200 Ława, lub adres e-mail: office@asiapack.pl. w terminie do dnia **15.05.2017r. godz.12.00**”.

Załącznik do pisma z dnia 28.04.2017 - poprawiony Załącznik nr 1
do ZO znak: ASP/2/2017

FORMULARZ OFERTOWY

DANE WYKONAWCY

(Wykonawców - w przypadku oferty wspólnej, wskazać pełnomocnika):

1.	<p>Dane wykonawcy lub lidera konsorcjum:</p> <p>Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę:</p> <p>Pełna nazwa:</p> <p>Adres: ulica kod miejscowość</p> <p>NIP REGON tel:</p> <p>Adres do korespondencji jeżeli jest inny niż siedziba Wykonawcy: ulica kod miejscowość</p> <p>Adres poczty elektronicznej i numer faksy, na który zamawiający ma przysyłać korespondencję związaną z przedmiotowym postępowaniem</p> <p>fax: e-mail.....</p>
2	<p>Dane partnera konsorcjum:</p> <p>Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy</p> <p>Pełna nazwa:</p> <p>Adres: ulica kod miejscowość</p> <p>NIP REGON tel:</p> <p>Adres do korespondencji jeżeli jest inny niż siedziba Wykonawcy: ulica kod miejscowość</p> <p>Adres poczty elektronicznej e-mail..... i numer faksu.....,</p>

w odpowiedzi na ogłoszenie do złożenia oferty prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności na: „**Budowę hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem socjalnym w ramach realizacji projektu pn. Wzrost konkurencyjności firmy poprzez skomercjalizowanie wyników prac B+R**”.
Postępowanie znak: ASP/2/2017 składam(y) niniejszą ofertę:

1. **Oferuję wykonanie** zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach płatności określonych w ZO za cenę ryczałtową brutto:..... w tym należny podatek VAT....., netto.....Słownie brutto:..... w tym:

Lp	Opis	Wartość netto w PLN
1	2	3
1.	Przygotowanie placu budowy, Prace ziemne i roboty fundamentowe (usunięcie humusu, wykopy liniowe i punktowe, wykonanie podkładów pod fundamenty i posadzki, wykonanie ław i stóp żelbetowych), wykonanie instalacji / podejść wod-kan)	
2.	Izolacje poziome na fundamentach, Prace murarskie ścian fundamentowych, montaż prefabrykowanych słupów konstrukcji Hali	
3.	Montaż konstrukcji stalowej stropodachu	
4.	Wykonanie podwalin w Hali, Budowa ścian przyziemia , stropów nad przyziemiem, ścian piętra części socjalnej.	
5.	Instalacja wodociągowa i hydrantowa, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, wentylacji wywiewnej, <i>instalacje elektryczne</i>	
6.	Pokrycie stropodachu i ścian Hali płytami warstwowymi, wykonanie naświetli dachowych,	

7.	Montaż stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, <i>bramy do hali</i>	
8.	izolacja termiczna ścian części socjalnej, tynki zewnętrzne cienkowarstwowe, obróbki dekararskie	
9.	Tynki wewnętrzne, Posadzki, Prace wykończeniowe	
10.	Wykonanie Zagospodarowania działki: przyłącza, nawierzchnie utwardzone z kostki i płyt ażurowych (place manewrowe, wjazd/wyjazd, zatoka wjazdowa, miejsca postojowe) Ogrodzenia (Bramy wjazdowe, furtka wejściowa, ogrodzenia stałe wjazdowe)	
	Razem netto	
	VAT	
	OGÓŁEM BRUTTO (Razem netto + VAT)	

w sytuacji, gdy w postępowaniu biorą udział podmioty zagraniczne, które na podstawie przepisów podatkowych, nie są zobowiązane do uiszczenia zobowiązań podatkowych w Polsce, a obowiązek podatkowy spoczywa na nabywcy towarów, zgodnie z zasadami dotyczącymi wewnątrzspółnotowej dostawy towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny cło oraz podatek, który miałby obowiązek zapłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. **Oferowany Okres gwarancji** na każdy element wykonanej linii oraz urządzenia zamontowane lub dostarczone w ramach realizacji przedmiotu zamówienia..... **miesiące** (podać ilość miesięcy: 36,48,60,72 miesiące) **zgodnie z zapisem §X ust. 5 ZO.**

3. Oświadczam (y), że:

- 1) jestem(śmy) uprawniony(nieni) do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
- 2) posiadamy uprawnienia do wykonywania prac objętych niniejszą procedurą oraz spełniamy warunki udziału.
- 3) Zapoznałem(liśmy) się z przedmiotem zamówienia i warunkami opisanymi w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami oraz zdobyłem(liśmy) konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia i nie wnoszę do niego uwag.
- 4) nie zalegam(y) z opłacaniem podatków, opłat oraz nie zalegam(y) z opłacaniem , opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, a wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są aktualne i prawdziwe.
- 5) jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert,
- 6) cena oferty uwzględnia zakres usługi zgodny z warunkami podanymi w formularzu zapytania ofertowego i zawiera wszystkie koszty związane z kompleksowym wykonaniem przedmiotu zamówienia.
- 7) Uwzględniłem(iśmy) zmiany i dodatkowe ustalenia wynikłe w trakcie procedury stanowiące integralną część ZO, wyszczególnione we wszystkich umieszczonych na stronie internetowej pismach Zamawiającego.
- 8) nie znajdujemy się w stanie likwidacji bądź upadłości

4. **Oświadczamy, że złożona oferta:**

- nie prowadzi** do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług;
- prowadzi** do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, jednocześnie wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku:

Lp.	Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi	Wartość bez kwoty podatku
-----	----------------------------------	---------------------------

5. Oświadczamy, że następujące dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępniane:

1)

2)

3)

jednocześnie załączamy wyjaśnienie podstaw faktycznych i prawnych objęcia ww. dokumentów tajemnicą przedsiębiorstwa.

6. Zamierzamy powierzyć poniżej wskazane części zamówienia do wykonania podwykonawcom

Lp.	Nazwa i adres podwykonawcy (o ile jest to wiadome)	Część zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom	% wartość części zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom

7. Osobą do kontaktu ze strony Wykonawcy jest email:, fax.....

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam(y) własnoręcznym podpisem świadom(-i) odpowiedzialności karnej z art.233kk oraz 305 kk.

.....
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika)

.....
(data)